

# 3.1 EPIC® D A - V I N C I H - A


Tüllengehäuse / Hood / Capot



PG



M



**EPIC® H-A Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang gerade, Bolzen für Querbügel)**

*EPIC® H-A housings: hood (top entry, bolts for double locking lever)*

*Boîtiers EPIC® H-A: capot (sortie verticale, ergots pour double levier)*

## H-A 32

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 32 TG 21	<b>10582000</b>	21		●																
H-A 32 TG 21	<b>10582001</b>	21			82	49,6				56	70,8					75				
H-A 32 TG 29	<b>10583000</b>	29		●																
H-A 32 TG M25	<b>19582000</b>		25																	
H-A 32 TG M32	<b>19583000</b>		32		82	49,6				56	70,8					75				
H-A 32 TG M40	<b>79520600</b>		40																	

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 32 / 1.3: 2 x STA 20 / 1.8: H-D 50

Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 32

Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG

## H-A 48


Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 48 TG 29	<b>10631800</b>	29		●	93,5	64,5				79	89,5					95				
H-A 48 TG 29	<b>10631900</b>	29			93,5	64,5				79	89,5					95				
H-A 48 TG M32	<b>19631800</b>		32		93,5	64,5				79	89,5					95				
H-A 48 TG M40	<b>19636600</b>		40		93,5	64,5				79	89,5					95				

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 48


Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG

# 3.1 EPIC® D A - V I N C I H - A


Tüllengehäuse / Hood / Capot



PG



M



**EPIC® H-A Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang gerade, Querbügel)**

*EPIC® H-A housings: hood (top entry, double locking lever)*

*Boîtiers EPIC® H-A: capot (sortie verticale, double levier)*

## H-A 32

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 32 TGB 29	<b>10585000</b>	29		●	82	49,6				56	70,8	66				75				124,5
H-A 32 TGB M32	<b>19585000</b>		32		82	49,6				56	70,8	66				75				124,5
H-A 32 TGB M40	<b>79525800</b>		40																	


Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 32 / 1.3: 2 x STA 20 / 1.8: H-D 50

Deckel / Cover / Couverture: 6.1: H-A 32


Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG

# 3.1 EPIC® D A - V I N C I H - A

Tüllengehäuse / Hood / Capot



PG / M



**EPIC® H-A Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang seitlich, Bolzen für Längsbügel)**

*EPIC® H-A housings: hood (side entry, bolts for single locking lever)*

*Boîtiers EPIC® H-A: capot (sortie latérale, ergots pour simple levier)*

## H-A 10

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 10 TS 16	10445000	16		●	63	73				29,5						53,3				
H-A 10 TS 21	10445500	21		●																
H-A 10 TS M20	19445000		20	●	63	73				29,5						53,3				
H-A 10 TS M25	19445500		25	●																

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 10 / 1.3: STA 14 / 1.8: H-D 15

Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 10

Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG

## H-A 16

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 16 TS 16	10564000	16		●	79	89				29,5						58,3				
H-A 16 TS 21	10564500	21		●																
H-A 16 TS M20	19564000		20	●	79	89				29,5						58,3				
H-A 16 TS M25	19564500		25	●																

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 16 / 1.3: STA 20 / 1.8: H-D 25


Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 16

Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG

3

# 3.1 EPIC® D A - VINCI H - A


## Tüllengehäuse / Hood / Capot



PG



M



**EPIC® H-A Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang seitlich, Bolzen für Längsbügel, hohe Bauform)**  
**EPIC® H-A housings: hood (side entry, bolts for single locking lever, high version)**  
**Boîtiers EPIC® H-A: capot (sortie latérale, ergots pour simple levier, version haute)**

### H-A 10

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 10 TSH 16	<b>70462200</b>	16		●	63	73				29,5						67,3				
H-A 10 TSH 21	<b>70462400</b>	21		●																
H-A 10 TSH M20	<b>79462200</b>		20		63	73				29,5						67,3				
H-A 10 TSH M25	<b>79462400</b>		25																	

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 10 / 1.3: STA 14 / 1.8: H-D 15  
 Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 10  
 Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG


### H-A 16

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 16 TSH 16	<b>70492200</b>	16		●	79	89				29,5						72,3				
H-A 16 TSH 21	<b>70492400</b>	21		●																
H-A 16 TSH M20	<b>79492200</b>		20		79	89				29,5						72,3				
H-A 16 TSH M25	<b>79492400</b>		25																	

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 16 / 1.3: STA 20 / 1.8: H-D 25  
 Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 16  
 Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG

# 3.1 EPIC® DA-VINCI H-A


Tüllengehäuse / Hood / Capot



PG



M



**EPIC® H-A Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang seitlich, Bolzen für Querbügel)**

*EPIC® H-A housings: hood (side entry, bolts for double locking lever)*

*Boîtiers EPIC® H-A: capot (sortie latérale, ergots pour double levier)*

## H-A 32

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 32 TS 21	10576000	21		●																
H-A 32 TS 21	10576200	21			82	49,6				56	70,8					75				
H-A 32 TS 29	10577000	29		●																
H-A 32 TS M25	19576000		25																	
H-A 32 TS M32	19577000		32		82	49,6				56	70,8					75				
H-A 32 TS M40	19577500		40																	

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 32 / 1.3: 2 x STA 20 / 1.8: H-D 50

Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 32

Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG

## H-A 48


Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 48 TS 29	10630800	29		●	93,5	64,5				79	89,5					95				
H-A 48 TS 29	10630900	29																		
H-A 48 TS M32	19630800		32		93,5	64,5				79	89,5					95				
H-A 48 TS M40	19635600		40																	

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 48


Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG

# 3.1 EPIC® DA - VINCI H - A


Tüllengehäuse / Hood / Capot



PG



M



**EPIC® H-A Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang seitlich, Querbügel)**

*EPIC® H-A housings: hood (side entry, double locking lever)*

*Boîtiers EPIC® H-A: capot (sortie latérale, double levier)*

## H-A 32

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	PG	M	ZW	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 32 TSB 21	<b>10578000</b>	21		●	82	49,6				56	70,8	66				75				124,5
H-A 32 TSB 29	<b>10579000</b>	29		●																
H-A 32 TSB M25	<b>19578000</b>		25		82	49,6				56	70,8	66				75				124,5
H-A 32 TSB M32	<b>19579000</b>		32																	
H-A 32 TSB M40	<b>79527800</b>		40																	


Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 32 / 1.3: 2 x STA 20 / 1.8: H-D 50

Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 32

Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG

# 3.1 EPIC® D A - VINCI H - A

Anbaugehäuse / Panel mount base / Embase encastrée





**EPIC® H-A Gehäuse: Anbaugehäuse**  
**EPIC® H-A housings: panel mount base**  
**Boîtiers EPIC® H-A: embase encastrée**

## H-A 3

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	Material material matière	Farbe colour couleur	Verschraubung cable gland presse-étoupe	B	H
H-A 3 MAg	10422500	Zinkdruckguss / zinc die cast / zinc moulé par injection	grau/grey/grise			
H-A 3 Ag	10422200	Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé	schwarz/black/noir			
H-A 3 Ag	10422000	Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé	grau/grey/grise			

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 3, H-A 4 / 1.2: H-Q5 / 1.3: STA 6 / 1.8: H-D 7, H-D 8  
 Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 3



**EPIC® H-A Gehäuse: Anbaugehäuse (gewinkelt)**  
**EPIC® H-A housings: panel mount base (angled)**  
**Boîtiers EPIC® H-A: embase encastrée (sortie latérale)**




## H-A 3

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	Material material matière	Farbe colour couleur	Verschraubung cable gland presse-étoupe	B	H
H-A 3 MAg	10423500	Zinkdruckguss / zinc die cast / zinc moulé par injection	grau/grey/grise		3,5	
H-A 3 Ag	10423100	Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé	schwarz/black/noir		3,5	
H-A 3 Ag	10423000	Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé	grau/grey/grise		3,5	

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 3, H-A 4 / 1.2: H-Q5 / 1.3: STA 6 / 1.8: H-D 7, H-D 8  
 Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 3

# 3.1 EPIC® DA - VINCI H - A

Anbaugehäuse / Panel mount base / Embase encastrée



**EPIC® H-A Gehäuse: Anbaugehäuse (Längsbügel)**  
**EPIC® H-A housings: panel mount base (single locking lever)**  
**Boîtiers EPIC® H-A: embase encastrée (simple levier)**

## H-A 10



Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 10 AG-LB	<b>10442000</b>	63	74,4	71,4	70	81	29,5			17,5			25	3,5		36,5	3,6

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 10 / 1.3: STA 14 / 1.8: H-D 15  
 Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 10

## H-A 16

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 16 AG-LB	<b>10462000</b>	79	90,4	87,8	86	96	29,5			17,5			25	3,5		36,5	3,6

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1:H-A 16 / 1.3: STA 20 / 1.8: H-D 25  
 Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 16



**EPIC® H-A Gehäuse: Anbaugehäuse (Querbügel)**  
**EPIC® H-A housings: panel mount base (double locking lever)**  
**Boîtiers EPIC® H-A: embase encastrée (double levier)**

## H-A 32

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 32 AG	<b>10472000</b>	82	49,6		92	102	56	70,8	66	42			25,4	4		124,5	4,3

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 32 / 1.3: 2 x STA 20 / 1.8: H-D 50  
 Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 32

## H-A 48

Artikel part article	Art.Nr. part No. N° art.	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	S	d
H-A 48 AG	<b>10625500</b>	93,5	64,5		110	124	79	93,8	87,8	65			30,3	5		136,5	5,5

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1:H-A 48